

# Mesto S A B I N O V

Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov

č. 20604/2018 - 001/Va

V Sabinove, dňa 03.05.2019

Vec: SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optický kábel SITEL s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Vol'a, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Ľubovňa - k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmel'nica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa.

## R O Z H O D N U T I E (verejnou vyhláškou)

SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice podal dňa 18.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby : „Optický kábel SITEL s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Vol'a, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Ľubovňa- k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmel'nica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa. Začatie konania bolo označené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zistovaním bolo dňa 25.02.2019.

Mesto Sabinov ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námitky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

### r o z h o d n u t i e

- o umiestnení líniovej stavby „Optický kábel SITEL s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Vol'a, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Ľubovňa- k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmel'nica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa.

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba bude umiestnená v okrese Sabinov k. ú. Šabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Ľubovňa - k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa.
2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice.
3. Projekt rieši umiestnenie – výstavbu optického kabla SITEL s. r. o. Sabinov - Stará Ľubovňa. Trasa je vedená v intravilánoch a v extravilánoch miest a obcí. Navrhovaná optická trasa /ďalej len „OT“/ sa začína napojením na existujúcu optickú trasu v zeleni pri garážach v okrese Sabinov k. ú. Šabinov. Následne bude OT križovať žel. trať v žkm 35,571 podvŕtaním. Potom bude optická trasa pokračovať paralelne po ľavej strane železnice v smere Lipany cca 10m od osi kolaje. V nasledujúcim úseku žkm 35,6 – 37,7 navrhovaná trasa OT pokračuje v nespevnom povrchu po ľavej strane železnice vo vzdialosti 10 m osi kolaje a v žkm 37,687 bude optická trasa - vetva 1, križovať žel. trať podvŕtaním do nesp. plochy. Ďalej hlavná OT pokračuje paralelne po ľavej strane od osi kolaje cca 10m a v žkm 38,154 bude križovať Drienický potok podvŕtaním. OT v úseku žkm 38,2 – 39,3 bude pokračovať pokračuje paralelne po ľavej strane železnice a v žkm 39,282 trasa OT prejde na pravú stranu železnice podvŕtaním. Následne projektovaná optická trasa pokračuje po pravej strane kolajiska opäť v nespevnenom povrchu vo vzdialosti cca 7m od osi kolaje a minimálne 3 m od päty násypu. OT od žkm 40,3 prichádza do intravilánu obce a v žkm 43,272 križuje trať podvŕtaním odbočka na vysielač; a v žkm 43,389 križuje Hanigovský potok podvŕtaním. V ďalšom úseku žkm 44,0 – 47,5 projektovaná optická trasa pokračuje po pravej strane kolajiska opäť v nespevnenom povrchu vo vzdialosti 7,0 m od osi kolaje a žkm 47,511 križuje potok výkres č. L.24 a potom v žkm 48,129 opäť OT križuje trať a pokračuje po ľavej strane železnice. V nasledujúcim úseku žkm 48,1 – 49,3 trasa prechádza poza stanicu v nesp. ploche vo vzdialosti cca 27 - 56 m od osi kolaje. V žkm 49,337 bude OT križovať trať a ďalej pokračovať po pravej strane smerom na Krivany. Potom v žkm 49,840 trasa odbočí od železnice cca 50m a ďalej pokračuje ponad cestu. OT sa znova priblíži trati v žkm 51,503 a potom pokračuje paralelne po pravej strane až po žkm 52,615 kde trasa optického kabla opustí ochranné pásmo ŽSR. Projektovaná opt. trasa v úseku 61,1 sa znova vráti do ochranného pásma železnice, ktorú kopíruje po ľavej strane cca 20m od osi kolaje až po žkm 62,885, kde opäť bude križovať trať podvŕtaním na druhú stranu. V nasledujúcim úseku žkm 62,9 – 66,7 OT pokračuje paralelne po pravej strane cca 8m od osi trate a 3m od päty svahu, v žkm 66,564 križuje Bardejovský potok a potom v žkm 66,686 OT prekrižuje trať na ľavú stranu a opustí ochranné pásmo ŽSR. V nasledujúcim úseku Plaveč – Plavnica v žkm 4,2 – 6,5 bude trasa kopírovať železnicu po ľavej strane výkres č. 57 – 64. Ďalšie križovanie bude v žkm 6,502 odbočka k vysielaču č.1, potom trasa pokračuje na pravej strane, v žkm 7,644 križuje Plavnický potok 30m riadeným pretlakom. Odbočka OT bude križovať trať v žkm 8,11 k vysielaču č.2. Hlavná trasa pokračuje po pravej strane smerom do Ľubovne, a v žkm 10,475 odbočí od železnice prekrižuje rieku Poprad. Do ochranného pásma železnice sa vráti od žkm 11,2 a bude pokračovať po pravej strane trate až po žkm 17,593 kde bude odbočka do mesta, hlavná trasa pokračuje ďalej poza stanicu až po žkm 19,06.
4. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni, križovanie spevnených plôch, vjazdov, potokov a komunikácií je navrhované pretláčaním, resp. podvŕtaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sieti podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V extraviláne bude trasa optického kabla bude realizovaná pokladačom tzv. bezvýkopovou metódou.

5. Do výkopu sa uloží HDPE chránička 40/33 mm a následne bude do nich zafúknutý optický kábel. Celková dĺžka samostatných výkopov bude cca 59 000 m.
6. Ryha pre uloženie HDPE bude:
- |   | šírka(m) X hĺbka(m) |
|---|---------------------|
| • Výkopy v zeleni (mestské územia nedláždené) | 0,35 x 0,70         |
| • Výkopy v chodníku (mestské územia dláždené) | 0,30 x 0,60         |
| • Križovania ciest – miestne komunikácie      | 0,35 x 0,90         |
| • Križovania ciest – miestne komunikácie      | 0,50 x 1,20         |
7. Križovanie miestnych a mestských komunikácií bude vykonávané mikrotunelovaním resp. pretláčaním so zatiahnutím optických kálov do hrubostennej PE chráničky Ø 110 mm, ktorá musí presahovať šírku komunikácie min. 1 m na každú stranu. Dĺžka chráničiek bude rešpektovať šírkové usporiadanie cesty. Hĺbka uloženia chráničky je min. 0,9 – 1,2 m resp. riadené mikrotunelovanie 1,5 m pod vrchnou spevnenou časťou komunikácie. Konce chráničiek sa utesnia proti vnikaniu nečistôt. Jamy pre pretláčacie zariadenie a čakacie jamy sa zasypú a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Začiatok a koniec chráničky sa označí markermi. Chodníky a úzke prístupové komunikácie sa budú križovať podvŕtaním z ryhy.
8. Chránička HDPE sa v celom priebehu výstavby uloží do lôžka zo zeminy. Nad HDPE sa výstražná fólia PVC oranžovej farby. Pieskovanie lôžka sa vykoná u zemín vyšších tried, kde môže dôjsť k porušeniu plášťa kábla z dôvodu výskytu väčších kameňov. Trasa bude označená markermi, taktiež aj začiatok a koniec chráničiek napr. pri križovaní komunikácií.
9. Plastové žľaby budú použité v miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 .
10. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácii prác uvedie stavebník do pôvodného stavu na vlastné náklady.
11. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.
12. Stavebník je povinný dodržať opatrenia počas výstavby
- Ovzdušie:*
- Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií
- Hluk*
- Zabezpečiť , aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň
  - Na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu

*Vody a vodohospodárske diela:*

- Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečistovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd
- Pracovníci na stavbe budú využívať mobilné sociálne zariadenia

13. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) nedochádzalo k znečisťovaniu príľahlých komunikácií, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránené stavebníkom.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Sabinov, pod č. 15146/2018, zo dňa 01.10.2018:

- Mesto Sabinov, Mestský úrad s návrhom trasy optického kabla súhlasi za nasledovných podmienok:
- Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu asfaltového krytu. Mestský úrad nesúhlasi s rozkopávaním žiadnych spevnených asfaltových plôch (cesty, chodníky, parkoviská).
- Navrhovaná trasa musí rešpektovať trasu schváleného projektu EuroVelo 11, na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie č. 17063/2017-425/Va zo dňa 18.9.2017.
- Križovanie navrhovaného vedenia s miestnymi komunikáciami (cesta, chodník, parkoviská) požadujeme realizovať bezvýkopovou technikou (podvrtávanie alebo pretláčanie). Pretláčanie musí byť vedené v dostatočnej hĺbke tak, aby nedošlo k nadvihnutiu alebo narušeniu povrchu spevnených plôch.
- Križovanie navrhovaného vedenia s miestnymi komunikáciami umiestňovať kolmo na os vozovky a taktiež je ho potrebné realizovať bezvýkopovou technikou (podvrtávanie alebo pretláčanie).
- Čo najväčšiu možnú časť trasy optického vedenia situovať do zelene a zelených pásov pozdĺž ciest a chodníkov.
- Najneskôr 30 dní pred začiatkom prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sabinov je nevyhnutné požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva, v ktorom budú spresnené časové a technické podmienky realizácie prác ako aj termín na vykonanie spätných úprav.
- Optické vedenie je identické s trasou f. Lonler, s. r. o., v úseku ŽKM 37,031 až 38,180 preto realizáciu obidvoch vedení realizovať formou pripokládky do jediného výkopu.

15. Dodržať podmienky stanoviska Sabytu, č. 538/18 zo dňa 22.08.2018:

- Dodržať zákon č. 657/2004 Z. z., o tepelnej energetike, §36 ods. 3, 4 a 5 o dodržaní ochranných pásiem v znení neskorších predpisov.
- Akékoľvek zemné práce v blízkosti našich sietí vykonávať len ručne
- Dodržiavať opatrnosť v celom ochrannom pásmi
- Zahájenie prác nahlásiť vopred min. 3 dni na adresu: SABYT, s. r. o., Mieru 8, 083 01 Sabinov, tel. č. 0905 622 070
- Pred zahájením prác vykonať presné vytyčenie trasy v mieste styku so sietami SABYT, s. r. o. za účasti pracovníka spoločnosti SABYT, s. r. o., tel. č. 0905 622 070
- Prípadné poškodenie našich sietí ihned ohlásí na adresu: SABYT, s. r. o., Mieru 8, 083 01 Sabinov, tel. č. 0905 622 070

16. Dodržať podmienky vyjadrenie Obce Pečovská Nová Ves pod č. PNV-2018/455-OcÚ-001 zo dňa 01.10.2018:

- Obec Pečovská Nová Ves súhlasi s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Optický kábel SITEL, s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v katastri Pečovská Nová Ves.
- Stavebník je povinný požiadať o vyjadrenie k existencii sietí v záujmovom území v katastri Pečovská Nová Ves jednotlivých správcov inžinierskych sietí

17. Dodržať podmienky vyjadrenia obce Červenica pri Sabinove pod č. 195/2018 zo dňa 02.10.2018:

- Obec Červenica pri Sabinove súhlasi s návrhom trasy
- Upozorňuje na križovanie obecného vodovodu v troch miestach.

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Jakubová Voľa pod č. OCÚ-JV-S2018/00204-1 R2018/493:

- Navrhovaná trasa viedie iba s časti po pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a to konkrétnie po pozemku C KN p. č. 278/2. Na časti uvedeného pozemku je vybudovaná miestna komunikácia, ktorú obec plánuje v roku 2019 rekonštruovať. Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti obec súhlasi s Vami navrhovanou trasou za predpokladu, že ju zrealizujete ešte pred rekonštrukciou miestnej komunikácie. V opačnom prípade, po rekonštrukcii miestnej komunikácie, nebude možné viest' kábel vo Vami navrhovanej trase.
- Čo sa týka ostatných inžinierskych sieti, obec má na uvedenom pozemku( pod cestou) vybudovanú odvodňovaciú priekopu s roštom a pod celou cestou je umiestnená odvodňovacia rúra. Ostatné siete, ktoré sa na danom úseku nachádzajú, obec nespravuje.

19. Dodržať podmienky stanoviska Mesta Lipany č. Li-2018/07880-MsUFB zo dňa 13.08.2018:

- Trasa optického kabla vedená mimo ochranného pásmo ŽSR, je navrhovaná čiastočne v miestnych komunikáciách pre peších a vo vozidlových komunikáciách. V prípade umiestnenia trasy pod chodníkmi zo zámkovej dlažby, realizovať položenie kabla rozobratím zámkovej dlažby v celej šírke chodníka a po uložení kablov spätný zásyp urobiť so štrkodrvy, zhubniť podložie a opäťovne položiť zámkovú dlažbu. V prípade umiestnenia trasy pod chodníkmi so živčným krytom, vyburiať živčný kryt v celej šírke a hrúbke a spätnú úpravu realizovať na vlastné náklady. Na úseku v trase od mosta cez rieku Torysa smer Krivany je vydané a právoplatné Územné rozhodnutie č. j. L-2017/8142/302 -SÚ/Mj zo dňa 7.5.2018 na stavbu „EuroVelo 11 v regióne ZOHT, úsek Červenica pri Sabinove - Lipany“ ( vydalo Mesto Lipany). Rešpektovať navrhovanú trasu cyklomagistrály a trasu optického kabla viest' mimo tejto trasy.
- Mesto Lipany má v správe verejné osvetlenie a prípojky na inžinierske siete k mestských budovám ( základné školy a nájomné bytové domy). K rozvodom verejného osvetlenia ani k uvedeným prípojkám na IS neexistuje presné porealizačné zamerania podzemných vedení. Jednotlivé rozvody je možné identifikovať v teréne podľa viditeľných nadzemných prvkov - stípov verejného osvetlenia, skríň merania, poklopov

20. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Krivany pod č. KR-2018/268-001-OcU-SE zo dňa 01.10.2018:

- Trasu v uvedenom úseku (Putnov) navrhujeme viest' popod parcelu KN (C ) 831.

- Pri samotnej realizácii žiadame, aby bol prizvany zamestnanec obce, lebo v časti trasovania (od vodojemu p. č. KN (C) 191/2 až ku k. ú. Pusté Pole) má obec svoje aktivity v zmysle územného plánu obce, hlavne čo sa týka polných cest a priestranstva v lokalite Putnov.
- Obec na uvedenej trase nemá žiadne vlastné vedenia, má ale známosť o tom, že na uvedenej trase majú vedenia iné subjekty (SPP- trasa vysokotlakového plynovodu).

21. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Obce Ľubotín pod č. OCU-241/2018-002 zo dňa 17.10.2018:

- Obec Ľubotín súhlasí s realizáciou stavby v k. ú. Ľubotín za nasledovných podmienok
- V prípade realizácie výkopových prác v obci stavebník nahlási miesto výkopu vopred a dotknuté pozemky, príp. miestne komunikácie uvedie do pôvodného stavu
- pred realizáciou prác stavebník požiada obec Ľubotín, ako prevádzkovateľa obecného vodovodu, o vytýčenie trasy vodovodu Ľubotín (trasa vodovodu je vedená aj v k. ú. Plaveč)

22. Dodržať podmienky stanoviska Obce Plaveč pod č. ObU-252/2018-01 zo dňa 17.09.2018:

- Obec Plaveč súhlasí s vybudovaním optickej siete podľa predloženej projektovej dokumentácie za nasledovných podmienok:
- Všetky trasy vedení žiadame pri spevnených plochách a križovaní miestnych komunikácií, ciest, chodníkov a priekop riešiť pretláčaním, aby nedošlo k narušeniu ich povrchových úprav,
- Na verejných plochách a miestnych komunikáciách v zastavanom území sa nachádzajú rozvody verejného vodovodu vrátane prípojok v správe obce a iných s tým súvisiacich objektov, ktoré žiadame rešpektovať a pred realizáciou vytýčiť aby nedošlo k ich poškodeniu,
- Všetky nespevnené plochy žiadame ihned po zásahu uviesť do pôvodného stavu, všetky otvorené výkopy výrazne označiť,
- Pri realizácii stavby nebudú znečisťované miestne komunikácie, iné verejné plochy, nevznikne škoda obci, prípadne iným vlastníkom,
- Skladovanie stavebného materiálu na vlastnom pozemku, na cudzích pozemkoch len so súhlasom vlastníka pozemku,
- Pri realizácii stavby nebudú porušené práva iných fyzických alebo právnických osôb.

23. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Chmeľnica pod č. 269/2018 zo dňa 25.08.2018 a vyjadrenia zo dňa 22.02.2019:

- Pozemky, na ktorých bude vedená Vaša stavba sú prevažne nevysporiadane. V lokalite, v okolí železničného mosta sú počas zvýšenej hladiny rieky Poprad tieto pozemky ohrozené povodňami, aj z tohto dôvodu obec Chmeľnica plánuje v tejto lokalite realizovať protipovodňové úpravy. V tejto lokalite je navrhnutý aj cyklochodník.
- Z tohto dôvodu Vás žiadame pri realizácii líniej stavby tieto skutočnosti zobrať do úvahy a pokládku vedenia pred realizáciou s nami konzultovať.
- Trasa kábla bola min. 0,50 m od obrubníka navrhovanej cyklotrasy a v miestach, kde kábel kríži trasu cyklotrasy je potrebné dať kábel do chráničky.
- Kábel bol umiestnený v zemi v hĺbke 1,0 -1,20 m
- Po zrealizovaní bolo obci Chmeľnica doručené geodetické zameranie skutočnej trasy optického kablu v digitálnej forme.

24. Dodržať podmienky Mesta Stará Ľubovňa pod č. 319/2019-Há zo dňa 21.01.2019:

- Súhlasí s umiestnením pripravovanej stavby: „Optický kábel SITEL, s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa v trase navrhovanej v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie cez pozemky v k. ú. Stará Ľubovňa za dodržania podmienok:
- Realizácia stavby je možná na základe právoplatného povolenia vydaného v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Mesto Stará Ľubovňa v úseku (výkres N.87 v trase od rieky Poprad a trasa výkres N.88) požaduje umiestnenie 1 ks práznej chráničky HDPE 40 mm pre účely mesta na náklady investora.
- V prípade investičného zámeru mesta Stará Ľubovňa kde by došlo k rozporu plánovaného investičného zámeru mesta a uloženého optického kábla, je investor t. j. spoločnosť SITEL s. r. o. povinný na vlastné náklady vykonať prekládku telekomunikačnej stavby.
- Uloženie navrhovanej telekomunikačnej stavby v chodníku bude technicky zabezpečené tak, aby to nebránilo prípadným stavebným úpravám a rozšíreniu chodníka v budúnosti.
- Po realizácii stavby budú chodníky, v ktorých je navrhovaná telekomunikačná stavba upravené do pôvodného stavu t. j. úprava chodníkov v pôvodnej skladbe po celej šírke chodníka.
- Navrhovaná telekomunikačná stavba v trase križovania asfaltových komunikácií bude realizované pretláčaním.
- Po realizácii stavby budú všetky dotknuté pozemky upravené do pôvodného stavu.
- Stavebné práce sa budú realizovať po etapách. Pred realizáciou stavby predložiť na Mestský úrad, odd. výstavby, ÚR a ŽP, Obchodná 1, Stará Ľubovňa časový harmonogram prác v rámci jednotlivých etáp, ktorý bude predmetom rokovania z dôvodu zosúladenia organizácie výstavby s požiadavkami mesta.
- V rámci navrhovanej trasy investor umožní pripokládku optickej siete existujúcim správcom telekomunikačných stavieb v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorí v rámci predložených žiadostí o vyjadrenie k možnosti pripokládky prejavili záujem t. j. existujúcim správcom Slovak Telekom a. s., Bratislava, Norttel s. r. o.. Stará Ľubovňa, Orange Slovensko a. s., Bratislava.
- Dodržať Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa č. 61/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.

25. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-SB-OSŽP-2018/000811-02/Ur/ŠVS zo dňa 16.08.2018:

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov k návrhu trasy optického kábla máme nasledujúce pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme len za predpokladu ich splnenia:
- Dopolniť projektovú dokumentáciu o všetky miesta križovania vodných tokov a ich technické riešenie.
- Podľa §27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
- K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku
- Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.

26. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia č.OU-SB-OSZP-2018/00829-02-Št/ŠSOH zo dňa 28.08.2018:

- K zámeru stavby nemáme námitky, predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok.
- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok
- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhami odpadov, ktoré vznikli pri výstavbe.

27. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia č.OU-SB-OSZP-2018/855-02/Se -ŠSOPaK zo dňa 31.08.2018:

- V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie rastúce mimo lesa, je stavebník povinný postupovať podľa § 47, zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výruboch drevín. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušnú obec
- Výruba drevín spojené s realizáciou projektu realizovať mimovegetačnom období (od 01.10 do 31.03 kalendárneho roka)
- Pri realizácii stavby je nevyhnutné rešpektovať prvky systému ekologickej stability ÚSES(nadregionálny biokoridor Torysa)

28. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-PO-OCDPK-2018/050684-02 zo dňa 20.12.2018:

- K uvedenému projektu nemáme pripomienky.
- Každé kríženie cesty I. II a III. triedy požadujeme realizovať formou prepichu popod št. cestu. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. V extravidé pri práciach v ochrannom pásmi ciest je potrebné požiadať o vydanie výnimky prác v OPC. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice alebo SUC PSK a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
- V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty I/68 a ciest II. a III. triedy z dôvodu státia dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. II. a III. triedy. K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraňčí pracovisko na ceste, odsúhlasený s príslušným dopravným inšpektorátom. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné kontaktovať správcu cesty – Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, alebo SUC PSK.

29. Dodržať podmienky stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-55-129/2018 zo dňa 16.08.2018:

- KDI Prešov súhlasí s umiestnením predmetnej líniovej stavby podľa projektovej dokumentácie, bez pripomienok.
- V prípade, že stavba bude zasahovať do cestného ochranného pásma dotknutých pozemných komunikácií, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty, v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde plánovane k obmedzeniu cestnej premávky na pozemných komunikáciách, je potrebné pred samotnou realizáciou stavebných prác spracovať projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení a túto predložiť na KDI Prešov k jej odsúhlaseniu.

30. Dodržať podmienky stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-39-022/2019 zo dňa 08.02.2019:

- Vychádzajúc z technickej správy predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že plánovaná stavebná činnosť v súvislosti s križovaním trasy optického kabla a dotknutých cestných komunikácií bude realizovaná pretláčaním, bez záberu akejkoľvek časti cestného telesa. Z uvedeného dôvodu a v súlade s podmienkami vydaného generálneho súhlasného stanoviska(č. KRPZ-PO-KDI-10-002/2019 zo dňa 03.01.2019) je postačujúce, ak miesto výkonu pretláčania bude označené obojsmerne prenosným dopravným značením A19 Práca(za zníženej viditeľnosti bude doplnené výstražným svetlom oranžovej farby), pričom prenosné dopravné značenie B31a Najvyššia dovolená rýchlosť nie je potrebné ani žiaduce.
- Na základe vyššie uvedeného, z hľadiska nami sledovaných záujmov, ktorými sú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a na základe vecnej a miestnej príslušnosti, KDI Prešov súhlasí s predmetným návrhom PDZ na ceste I/68, III/3177, III/3188, III/3189, III/3190 a III/3193 v dotknutých úsekok(miesta 1. až 7. technickej správy dokumentácie), za dodržania vyššie uvedenej pripomienky.
- Pracovnú činnosť v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou je možné vykonať až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a určenia použitia PDZ. O povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia PDZ je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu vydá KDI Prešov cestnému správnemu orgánu v súlade s cestným zákonom.
- Zároveň Vás upovedomujeme, že na výkon stavebých a montážnych prác v ochrannom pásme cesty je potrebné povolenie výnimky cestného správneho orgánu v zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona
- KDI Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosť cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

31. Dodržať podmienky stanoviska „Generálneho súhlasného stanoviska na rok 2019“ vydaného Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-10-002/2019 zo dňa 03.01.2019:

- Miesto výkonu prác nesmie zasahovať do cestného telesa ani do spevnenej krajnice cestného telesa (štartovacia jama, cielová jama, technologické zariadenia, ktorými sa realizuje pretláčanie, obsluha technických zariadení musí byť umiestnená mimo cestné teleso)

- Miesto, kde sa bude vykonávať pretláčanie musí byť označené obojsmerne dopravnou značkou „A19“ (práca na ceste) aj napriek tomu, že pracovné miesto nezasahuje do cestného telesa. Ak je činnosť vykonávaná za zníženej viditeľnosti dopravná značka „A19“ bude doplnená výstražným svetlom oranžovej farby
  - Ak budú stavebné činnosti vykonávané v cestnom ochrannom pásme pozemných komunikácií podľa ustanovenia §-u 11 cestného zákona, po splnení hore uvedených podmienok je možné túto výnimku vydať zo strany príslušného cestného správneho orgánu podľa ustanovenia §-u 3 cestného zákona po predchádzajúcim súhlase KDI.
32. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát, pod č. ORPZ-SL-ODI1-9-008/2019 zo dňa 17.01.2019:
- Z hľadiska nami sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) v zmysle §2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z., ODI v Starej Ľubovni s projektom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Kmec s ú h l a s í ale, ODI v Starej Ľubovni si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, v ostatných písomných stanoviskách, za podmienky, že vykonanie prác bude minimálne v 2 – zmennom pracovnom režime tak, aby sa znížila dĺžky konania dopravných obmedzení a zvýšila
33. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy cest, č. SSC/6885-143/2018/6371/23765 zo dňa 07.08.2018:
- predložená dokumentácia rieši vybudovanie optického kabla v k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Vôľa, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Krivany, Kamenica, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa a Hniezdne,
  - našich záujmov sa dotýka v časti pozdĺžneho vedenia optického kabla vedľa cest I/68 a I/77 a tiež ich priečneho prepojenia ,
  - pozdĺžne vedenie optického kabla v intraviláne obcí vedľa cest I/68 a I/77 musí byť vedené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/68 a I/77 teda min. 0,5 m za existujúci cestný obrubník, resp. vonkajšiu hranu cestnej priekopy,
  - pozdĺžne vedenie optického kabla v extraviláne musí byť vedené mimo ochranné pásmo cest I/68 a I/77 /50 m od osi cesty/,
  - len v prípade, že to nie je z technických príčin možné je potrebné požiadat o výnimku z činnosti v ochrannom pásme cest I/68 a I/77, ktorú vydáva príslušný cestný správny orgán, priečne prepojenia optického kabla cez cesty I/68 a I/77 musí byť realizované technológiou pretláčania s uložením kálov do chráničiek v hlbke podľa STN 73 6005,
  - chráničky musia byť na obidvoch stranach vyvedené mimo hlavný dopravný priestor cest I/68 a I/77 teda min. 0,5 m za existujúci cestný obrubník, resp. vonkajšiu hranu cestnej priekopy,
  - štartovacie a cielové jamy musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohrozíť stabilitu telesa cest I/68 a I/77,
  - uloženie kabla do telesa cest I/68 a I/77 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cest 1/18 a I/77, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán,
  - všetky zásahy do telesa cest I/68 a I/77 je potrebné zhodnotiť stavbu vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku St. Ľubovňa //p. Murcko 0902 896 415/ a Prešov /p. Smetanka 0902 896 413/ ,

- za predpokladu rešpektovania našich pripomienok s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasíme
34. Dodržať podmienky vyjadrenie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja č. SUCPSK-PO/827(2566)/2017-001 zo dňa 13.08.2018:
- Vami navrhovaná stavba „Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov - Stará Ľubovňa“ sa dotýka nami spravovaných ciest III/3177, III/3186, III/3188, III/3190, III /3136, III/3138, III/3157, III/3145, III/3149 a III/3153 ktorých pozemky nemáme zapísané na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu. Podľa projekčného riešenia predmetnej stavby uložením optického kabla zasiahnete aj pozemok parcelné číslo 1402/9 pod cestou III /3193 uvedený na liste vlastníctva č. 240 v katastrálnom území Lipany a pozemky parcelné číslo 3144 a 2546 pod cestou III/3156, uvedený na liste vlastníctva č. 3212 v katastrálnom území Plaveč, ktorých vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj. Žiadame preto pred vydaním územného rozhodnutia majetkovo právne vysporiadať pozemky pod cestami dotýkajúcimi sa navrhovanou stavbou, (spôsob majetkovo právneho vysporiadania je možné konzultovať s Ing. Jozef Istoňa č. tel. 0915 863790, vedúci Odboru investičnej prípravy, realizácie stavieb a CDB pri krajskej zložke našej organizácie).
  - Výstavbu optickej siete žiadame realizovať v extraviláne a intraviláne obcí mimo cestné teleso dotknutých ciest. Križovanie dotknutých ciest žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pri dodržaní hĺbky uloženia (minimálne 1,2 m) v zmysle STN 73 6005. Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva. Prestupy káblov prechádzajúce cez koryta potokov a riek budú realizované umiestnením mimo konštrukcie mostov a prieplustov. Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov. K územnému konaniu a konaniu na udelenie výnimky z činnosti v ochrannom pásmе predmetných ciest, žiadame doložiť priečne rezy uloženia optickej siete voči cestnému telesu v styku s predmetnými cestami. V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie cesty sa žiadateľ zavázuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady.
  - Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov (p.Tomčufčík Ľubomír 0915963372), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania optickej siete s určením polohopisnej a výškopisnej polohy. Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola uvedená cesta nadmerne znečistovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, toto bolo okamžite odstránená stavebníkom
  - zvláštne užívanie dotknutých ciest, ako aj výnimku z ochranného pásma (v prípade umiestnenia optických káblov do ochranného pásma dotknutých ciest) a realizáciu stavebných prác na tejto ceste je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov resp. Stará Ľubovňa, Odbor cestnej dopravy
35. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. č. CS SVP OZ'KE 3552/2018/2 zo dňa 18.09.2018:
- Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s umiestnením stavby „Optický kábel SITEL, s.r.o., Sabinov - Stará Ľubovňa“, súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:
    - Križovanie optickej siete je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
    - V prípade súbehu optickej siete s vodohospodársky významnými vodnými tokmi dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 10 m, pri drobných

- vodných tokoch min. 6 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
- Pri riešení nadzemného líniového vedenia prednostne využiť existujúce mostné objekty. Pri križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadame viesť chráničku na odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokového profilu t. j. min 0,2 m nad spodnou hranou premostenia.
  - Pri križovaní vodného toku prekopaním, prípadne pretláčaním musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
  - Križovanie líniových vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t. j. bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného páisma káblowych vedení.
  - Každé križovanie vodného toku podzemným vedením musí byť na oboch brehoch označené povrchovými značkami s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“. Spôsob označenia miesta križovania a súbeh s vodným tokom dohodnúť s úsekovým technikom prevádzkového strediska Prešov kontaktná osoba: Ing. Martin Cap, t. č. 0914 365 102 a Stará Ľubovňa kontaktná osoba: Ing. Marián Smrek 0911 902 408.
  - Narušené koryto vodného toku ako aj okolity terén žiadame uviesť do pôvodného stavu.
  - V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika - MVDr. Grohol, č.t. 0903 636 635.
  - V prípade, že sa predmetný pozemok nachádza vo vlastníctve SVP š. p., je nevyhnutné zo strany investora, najneskôr do termínu kolaudačného konania, uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. V prípade, že SVP š. p. nie je vlastníkom pozemkov pod korytom dotknutých vodných tokov v mieste ich križovania s optickým vedením, bude potrebné so správcom vodného toku uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok.
  - Pred samotnou realizáciou optickej siete žiadame vopred odsúhlasiť s našou organizáciou projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s dôrazom na technické riešenie križovania optickej siete s vodným tokom (detaily jednotlivých križovaní). Projektovú dokumentáciu zaslať na SVP, š. p., OZ Košice k zaujatiu stanoviska.
  - Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodnými tokmi oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. OZ Košice kontaktná osoba: Ing. Maroš Mikluš, e-mail: [maros.miklus@svp.sk](mailto:maros.miklus@svp.sk).
  - Najneskôr ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu, kde investor predloží správcovi vodných tokov porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia s vodnými tokmi. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor \*.dgn, \*.dwg).
  - Upozorňujeme, že trasa vedenia môže križovať aj vodné toky, ktoré nie sú vedené v správe našej organizácie SVP, š.p. OZ Košice. O vyjadrenie je preto potrebné požiadať aj ich správcu.

V zmysle §47 zákona č. 364/2004 Z.z. O vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technickými zariadeniami umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

36. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s. č. 23577/2018 zo dňa 22.10.2018:

- V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN(do 35kV), VVN(do 110 kV)
- Dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2002 Z. z.:
  - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoločnej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
  - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napäti:
    - a) Od 1 kV do 35 kV vrátane
      - 1. Pre vodiče bez izolácie 10,0 m; v súvislých lesných priesekoch 7,0 m
      - 2. Pre vodiča so základnou izoláciou 4,0 m; v súvislých lesných priesekoch 2,0 m
      - 3. Pre zavesené kábllové vedenie 1,0 m
    - b) Od 35kV do 110kV vrátane 15 m
  - (4) V ochrannom pásmе vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
    - a) Zriaďovať stavby, konštrukcie a skladky,
    - b) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
    - c) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
    - d) Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
    - e) Vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
    - f) Vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoločnosť prevádzky sústavy
  - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri pade nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
  - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranach vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosť podľa platných STN.
  - (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Táto vzdialosť je 1 m pri napäti do 110 kV vrátane vedenia regulačnej a zabezpečovacej techniky.
  - (8) V ochrannom pásmе vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
    - a) Zriaďovať stavby, konštrukcie skladky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ľažké mechanizmy

- b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozíť elektrické vedenie, spoločnosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
- (9) S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, dodržať nasledovné podmienky:
1. Pred začatím zemných prác objednať vytýčenie kálov zaslaním objednávky a mapového podkladu ma e-mailovú adresu: skripko stefan@vsds.sk. Kontakt 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko alebo stolicny peter@vsds.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Stoličný Peter.
  2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním. Je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
  3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
  4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sietami musia byť dodržané minimálne vzdialenosť stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
  5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
  6. Zástupcu našej spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102397
  7. Pri zmene kategórie priestoru(povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005(chodník vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. kálov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
  - Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

37. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a. s., č. TD/NS/0777/2018/Uh zo dňa 26.10.2018:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení , objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosť 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásmе plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, tel. č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmе plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosť menšej ako 2 m na každú stranu od obrysу existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

- kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - V ochrannom pásmi plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
  - k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Lúbotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica, Stará Ľubovňa kontaktovať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D p. Dušan Boroš, tel. číslo +421 52 2425201

38. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2018/17324-02/68797/Ul zo dňa 28.08.2018:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov označiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- Začiatok zemných prác ohlásí stavebník v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

39. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6611831555 zo dňa 09.11.2018:

- Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákon č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (09.05.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť uvedenú v nasledovnom bode.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danka Chovanová, [danka.chovanova@telekom.sk](mailto:danka.chovanova@telekom.sk), tel. +421 51 7711551, Klein Štefan, [stefan.klein@telekom.sk](mailto:stefan.klein@telekom.sk), +421 52 7733845.
- V zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude zo zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stráti platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblobové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
- V prípade ak sa plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

## Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej pripojky), iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r. o., [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 055/7292632, 053/4411177
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii sa SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
  - Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V kábelovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Zabezpečiť pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu.
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri práciach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľíbiace stroje)
- Zabezpečiť aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialnosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sočkami.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

40. Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO, a. s., pod č. KE-1862/2018 zo dňa 10.09.2018.

- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava.
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V kábelovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2001 Z. z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.

- Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným projektom odsúhláseným na Orange Slovensko, a. s.. Mechanická ochrana prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo ma povrchu terénu objednať u správcu PTZ
- Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach Výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1,0 m( v ochrannom pásme 1,50 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie( zákrytové dosky, fólia, markery)
- Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávku uviesť číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

41. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s .r. o. č. 1050/2018 zo dňa 31.07.2018:

- Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN.
- Pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním
- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na [mrimsky@upc.sk](mailto:mrimsky@upc.sk). Prekládka sa uskutoční na náklady investora práce zrealizuje UPC alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Pred zahájením prác žiadateľ objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adresu : UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01

Košice, alebo mailom na adresu: [ftirpak@upc.sk](mailto:ftirpak@upc.sk). Objednávku doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť naše vyjadrenie.

- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a zariadenia ( napr. hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vyznačenej polohy telekomunikačných zariadení tzn. len ručný výkop
- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvani k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409830, 0911 854 091.
- Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí(existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvani pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkcom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC
- Dodržanie zákazu prechádzania ľažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC
- Bezodkladné oznamenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

#### 42. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a. s., č. 90449/2018/O zo dňa 08. 11. 2018:

- S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami:
- Pred začatím zemných prác je bezpodmienečne nutné vytýčenie našich inžinierskych sietí v teréne.
- Žiadame rešpektovať pásmo ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere do 500 mm vrátane v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizačiach v znení neskorších predpisov. V pásmi ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skladky, vykonávať terénné úpravy.
- Pri uložení optického kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia s uložením kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásmu ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73 6005
- Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (prípadne multirúra), umiestnené nad vodovodným, prípadne kanalizačným potrubím.
- Pásma ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP a v súlade s Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

stavebných prácach s nami súvisiacich a podrobnosťí odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach, bod 5.5. Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.

- Pri realizácii optickej siete nariadujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetného vodovodu a kanalizácie (napr. armatúre šachty, hydranty, uzávery a pod. ...) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421.
- V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

43. Dopržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad pod č. 25222/2018/SAŽDD/90142 zo dňa 29.11.2018:

- MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre vykonanie činností v OPD a OD a následné užívanie určuje tieto podmienky
- Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou SITEL s. r. o., Zemplínska 6, Košice, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistíť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
- Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dopržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených najmä v súhrnnom stanovisku prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riadiťstvo, Odbor expertízy, č.: 28443/2018/0230-2 zo dňa 23.11.2018.
- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

44. Dodržať podmienky vyjadrenia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 28443/2018/O230-2 zo dňa 23.11.2018:

- Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácii stavby a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:
- 1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
  - riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu IS (vodovod, kanalizácia), podzemných kábelových vedení(DOK, MK, pre VO, PZZ, DOO, silnoprúd) v správe OSM Košice a OR Košice, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné prístupne)
  - realizovať optickú trasu v súbehu s dráhou vo vzdialosti min. 3m od päty svahu násypu žel. telesa
  - križovania žel. trate zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD
  - realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
  - vstupovať na pozemok dráhy - na základe súhlasu na vstup od prevádzkovateľa dráhy
  - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Košice uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR.
  - stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- 2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j. /2a.15/2953/2018/OSM KE, zo dňa 15.10.2018) - nárok na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- 3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovej stavby u OSM Košice a OR Košice, SOZT a SEE . Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správca podzemných vedení.
- 4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov - (Ing. Bednarčík, tel. č. 0903 478 781) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
- 5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení a nenarušila stabilitu železničného telesa
- 6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
- 7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénné úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.
- 8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
- 9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. trati a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.
45. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky pod č. 1054/2018/SOZT zo dňa 07.08.2018:
1. Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK, MK a závesným káblom ŽSR vnášej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 7 chránené ochranným pásmom. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia a v okruhu 2 m okolo vedenia po celej jeho dĺžke.
  2. V ochrannom pásmi je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohrozit vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Kálová trasa musí byť trvalo prístupná. Upozorňujeme Vás, že v úseku Hromoš - Stará Ľubovňa sa nachádza nás závesný kábel, a preto v prípade používania mechanizmov je potrebné na naše závesné vedenie brat' ohľad, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
  3. V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení.
46. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia OZT, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice pod č. 13-158-171/08.2018/KT KE zo dňa 06.08.2018:
- Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohrozit podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
  - upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
  - preukázel'né oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
  - upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
  - upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialnosti najmenej 1 m ( v zmysle zákona 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hľibiace stroje, zbiačky, buldozéry a pod.)
  - aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
  - aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním

- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Sekcia OZT Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - kálov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zaraďení.

- V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.
- V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre kábelove vedenia menšie ako 1 mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2 mV.
- Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právej povinnosti podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Zb..
- Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými, alebo nadzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaniach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.
- Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Sekciou OZT Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu dvoch rokov odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencií podzemných vedení a zariadení ŽSR.
- Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami.
- Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR - OR Košice - Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice.

47. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky pod č. 1999/2018/SEE/2a.15/478 zo dňa 27.08.2018:

- V zmysle §43 zákona č. 251/2012 - Zákon o energetike je potrebné dodržať ochranné pásmo kálového vedenia 1 m na každú stranu od vytýčenej trasy kálového vedenia, ako aj ochranné pásmo elektrickej stanice 10m od oplotenia (hranice objektu).

- V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoločnosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa §43 odsek 14, zákona 251/2012 Z. z., zakázané:
  - a) zriadiť stavby, konštrukcie, skládky, vysádzat trvalé porasty a používať osobitne ľažké mechanizmy.
  - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spoločnosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne stiažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných silnoprúdových kálových vedení a ich súčasti sa povoluje za podmienok:

1. Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sieti priamo v teréne na základe zaslanej písomnej objednávky na adresu: ŽSR-OR Košice, Sekcia EE Štefánikova 60, 041 50 Košice, pri objednávke vytýčenia uvedeť číslo nášho vyjadrenia.
2. Stavebník vyzve svojich pracovníkov, aby práci v týchto miestach venovali zvýšenú opatrnosť a do vzdialenosťi 1 metro po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky.
3. Stavebník nám min. 14 dní vopred oznámi začiatok stavebných prác (výkopov) v mieste križovania, súbehu s trasou kálov v našej správe a vyžiada dozor pri zemných prácach.
4. Stavebník je povinný odkryté podzemné kálové vedenia (zariadenia) riadne zaistiť proti poškodeniu.
5. Každé poškodenie podzemného kálového vedenia a zariadenia ŽSR - OR Košice, Sekcie elektrotechniky a energetiky je nám potrebné okamžite ohlásiť.
6. Min. 3 dni pred zásypom ryhy stavebník vyzve ŽSR - OR Košice, Sekciu elektrotechniky a energetiky na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené.

*Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je porušením paragrafov 6, 7, 8 a 12 "Zákona o dráhach" č. 513/2009 Z. z.*

- Pri križovaní resp. súbehu existujúcich vedení s novo ukladanými inžinierskymi sieťami požadujeme rešpektovať STN 73 6005 a súvisiace.
- Trať ŽSR Kysak - Plaveč - štátnej hranici je elektrifikovaná jednosmernou trakciou 3kV (nadzemné trolejové vedenie). Všetky práce v blízkosti elektrifikovanej trate je potrebné vykonávať v zmysle platných STN a bezpečnostných predpisov.
- Trasu optickej siete požadujeme situovať (min 3m od trakčných podpier) tak, aby nedošlo k narušeniu statiky trakčných podpier trolejového vedenia.

47. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice pod č. 2a.15/4173/2018/OSM KE zo dňa 13.11.2018:

- S umiestnením predmetnej stavby investora - podniku s povolením na poskytovanie sietí a služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách na hore uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hládiska súhlásíme za nasledovných podmienok:
- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- V prípade, že vykonaním prác dojde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplati stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcemu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

- Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľnosti (ŽSR) v obvyklem užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriadenia a prevádzkovania verejnej siete, vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkováním, opravami a údržbou vedenia na nehnuteľnosť), vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplati stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútene obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- Stavebník bezprostredne po realizácii stavby je povinný zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho odboru OÚ. Náhrada za nútene obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklem užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii.
- Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka o začiatku realizovania stavby a termín ukončenia na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu za účelom odsúhlásenia výšky odplaty za nútene obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- Pred začatím prác je potrebné požiadat o vytýčenie našich inžinierskych sietí (Kontaktná osoba: Bc. Novosad Peter mobil 0903 256 992 e-mail: [novosad.peter@zsr.sk](mailto:novosad.peter@zsr.sk), resp. Plavčan Peter, mobil 0911 105 026, e-mail: [plavčan.peter@zsr.sk](mailto:plavcan.peter@zsr.sk)

48. Dodržať podmienky ŽSR, železničné telekomunikácie Bratislava pod č. 1133/SEaTS/2018/5 zo dňa 22.08.2018:

- Je nutné chrániť káble ŽSR, OR – Sekcie OZT, nakoľko dôjde k súbehu a križovaniu s nimi a ŽT po nich prevádzkuje svoje zariadenia a technológie.

49. Dodržať podmienky vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja pod č.05949/2018/DUPaZP-2 zo dňa 28.08.2018:

- Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja ako orgán územného plánovania berie realizáciu stavby „Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov -Stará Ľubovňa“ na vedomie a pri jej realizácii žiada rešpektovať existujúce siete technickej infraštruktúry. Upozorňujeme, že podľa Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je v záujmovom území navrhovaný vodovod Plaveč – Orlov.

50. Dodržať podmienky vyjadrenia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. pod č. P-16039/2018, O-16778/2018 zo dňa 10.08.2018:

- V obci Šarišské Jastrabie, Orlov, Plavnica, Chmeľnica, Nová Ľubovňa, Hniezdne a v ich extravilánoch sa nachádza verejný vodovod v našej správe. V meste Stará Ľubovňa a jej extraviláne sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe.
- Realizáciou stavby vo Vami vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) v k. ú. Stará Ľubovňa a k. ú. Hniezdne dôjde ku križovaniu s našim vedením.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do oceľovej chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytýčenie siete v našej správe.
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a. s. na základe objednávky a telefonického

dohodnutia termínu s p. Galíkom -voda a s p. Zázvoríkom -kanál.

- Pred zasypaním výkopu žiadame prizvať správcu siete, ktorý skontroluje dodržanie uvedených podmienok.
- Pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a. s. porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe v digitálnej forme.
- pripade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadrení, PVPS, a. s. neberie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri opravách porúch na našich zariadeniach.

51. Dodržať podmienky stanoviska Verejnoprospéšné služby, príspevková organizácia Mesta Stará Ľubovňa pod č. 08/2018-V.O. Zo dňa 10.08.2018:

- K návrhu trasy na vydanie územného rozhodnutia - „Optický kábel SITEL, s. r. o. Sabinov- Stará Ľubovňa“ nemáme pripomienky.
- Naše vedenia VO sú vedené vo vzdušnom a podzemnom vedení
- Zhotoviteľa diela žiadame pred zahájením prác o vytýčenie našich sietí.

52. Dodržať podmienky vyjadrenia SLOBYTERM, spol. s r. o., pod č. 272/2018 zo dňa 20.11.2018:

- K návrhu trasy nemáme žiadne pripomienky
- Pred začatím výkopových prác žiadame o prizvanie zamestnanca spoločnosti SLOBYTERM.

53. Dodržať podmienky vyjadrenia Prvá internetová, a. s., pod č. 12/2018 zo dňa 06.09.2018:

- K predloženej PD nemáme pripomienky. Realizáciu povolujeme za nasledovných podmienok:
- žiadateľ zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia.
- zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia
- upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie
- vyzve svojich pracovníkov aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky
- okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti Prvá internetová , spol. s r.o.
- žiadateľ pred začatím zemných prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie siete písomne na adresu Prvá internetová , s.r.o. Továrenska 32 ,064 01 Stará Ľubovňa, alebo emailom na net@slnet.sk, minimálne 5 dni pred požadovaným termínom vytýčenia.
- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických a príslušných STN,
- v prípade, ak dojde k odkrytiu už uložených sieti, žiadame, aby zástupcovia našej spoločnosti boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť z hutnenie zeminy pod trasou Prvá internetová, spätný zásyp sieti, realizovať triedeným štrkcom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

54. Dodržať podmienky vyjadrenia NORTTEL, s. r. o., zo dňa 05.12.2018:

- Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovne podmienky ochrany telekomunikačných zariadení / vedení.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c.351/2011 Z. z.). V zmysle § 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenie priamo na povrchu terénu
- preukázaťné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce , s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadení od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie / napr. hľbiace troje / vo vzdialenosťi 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zasypaním
- bezodkladne oznamenie každého poškodenia vedení na tel. čísle 0911999889
- podmienky ochrany telekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. čísle 0911999889 u pána Miroslava Chomu
- oznamenie ukončenia prac najmenej 5 pracovných dni pred zásypom , z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na čísle uvedenom vyššie
- v prípade, že počas výstavby je potrebne zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných vedení je toto možne vykonať len so súhlasom správcu siete
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany vedení je porušením povinnosti podľa §68 zákona c. 351/2011 Za., o elektronických komunikáciách v plnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná Norttel, s. r. o. na základe objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia.
- objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vzdania Objednávku zašlite na adresu : Norttel, s. r. o., P.O.BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa alebo odovzdajte technikovi pri vytýčovaní trasy
- prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nová vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie telekomunikačných vedení.

55. Dodržať podmienky vyjadrenia DS NETWORK zo dňa 26.02.2019:

- Dôjde do styku so sietami elektronických komunikáciách (ďalej len SEK) firmy Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona c.351/2011 Z. z. ) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti

rušeniu. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (26.02.2020)
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK, alebo zasahuje do ochranného pásmá týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať firmu Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom povereného správou sietí: Dušan Šlosár, [dusan@dsnetwork.sk](mailto:dusan@dsnetwork.sk), 0917 603 525, 0948 043 526.
- V zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011Z.z. O elektronických komunikáciách v platnom znení,
- V prípade, že žiadateľ bude zo zemnými prácam alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie, Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území prebieha stavba firmy Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK podľa platného územného rozhodnutia č. j. 491/2016-205 SÚ/Dk zo dňa 31.08.2016., žiadame o úzku spoluprácu v záujmovom území, každým dňom pribúdajú nové trasy. Upozornenie zamestnancov, aby pri práciach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
- Bezodkladne oznamenie každého poškodenia vedenia a zariadenia na tel. čísle 0948 043 526
- vytýčenie polohy SEK firmy Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK na povrchu terénu vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu firmy alebo ju odovzdá technikovi: Dušan Šlosár, [dusan@dsnetwork.sk](mailto:dusan@dsnetwork.sk), 0917 603 525, 0948 043 526.. V objednávke uvedeť číslo tohto rozhodnutia a dátum jeho vydania. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Zabezpečiť aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu firmy Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK.
- Žiadateľ zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť FTTH, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

56. Dodržať podmienky súhlasu vydaného Okresným úradom Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa pod č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000514-02-Ur/ŠVS zo dňa 24.04.2019:

- Križovanie optickej siete je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- V prípade súbehu optickej site s vodohospodársky významným vodnými tokmi dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 10 m pri drobných vodných

tokoch min 6 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.

- Pri riešené nadzemného líniového vedenia prednostne využiť existujúce mostné objekty. Pri križovaní vodných tokov na mostných objektov viesť chráničku na odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokového profilu t. j. min 0,2 m nad spodnou hranou premostenia.
- Pri križovaní vodného toku prekopaním, prípadne pretláčaním musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- Križovanie líniových vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v st'ažených podmienkach, t.j., bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásmu káblových vedení.
- Každé križovanie vodného toku podzemným vedením musí byť na oboch brehoch vyznačené povrchovými značkami s nápisom „POZOR NEBEGROVAT“. Spôsob označenia miesta križovania a súbeh s vodným tokom dohodnúť s úsekovým technikom, prevádzkového strediska SVP, š. p. Prešov, kontaktná osoba: Ing. Martin Cap, t. č. 0914 365 102.
- Narušené koryto vodného toku ako aj okolity terén uviesť do pôvodného stavu.
- V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP š. p. – MVDr. GRHOL, t. č. 0903 636 635.
- Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodnými tokmi oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p. OZ Košice kontaktná osoba: Ing. Maroš Mikluš, e-mail: [maros.miklus@svp.sk](mailto:maros.miklus@svp.sk).
- Ku preberaciemu konaniu žiada SVP, š. p. prizvať ich zástupcu a predložiť mu porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia s vodným tokom. Uvedenú dokumentáciu predložiť SVP, š. p. aj v digitálnej podobe (súbor .dgn. dwg.).
- Správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. a vodách, v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.
- Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia v takom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do toku.

57. Po ukončení predmetnej stavby optickú siet' geodeticky zamerať a zriadit' vecné bremená na dotknutých pozemkoch.

58. Na predmetnú stavbu sa v zmysle §56 bod b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Po ukončení stavebných prác je stavbu možné užívať bez kolaudačného rozhodnutia.

## Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania.

V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania

### 1. Námietka Obce Hniezdne zo dňa 05.03.2019:

- Obec Hniezdne nesúhlasi s umiestnením stavby „Optický kábel SITEL s. r. o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v katastrálnom území obce Hniezdne.

Námietke v bode č. 1 sa vyhovuje, podľa vyjadrenia f. SITEL zo dňa 08.03.2019 v ktorom je konštatované: „Na základe nesúhlasného vyjadrenia obce Hniezdne zo dňa 05.03.2019 došlo k vypusteniu navrhovanej optickej trasy v k. ú. Hniezdne na výkresoch č. N 91 a N.92“

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ale nestratí platnosť ak sa zo stavbou začne v danej lehote.

### O dôvodnene

SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice podal dňa 18.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby : „Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Ľubovňa - k. ú. Pusté pole, Šarišské Jastrabie, Ľubotín, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica, Chmeľnica, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Hniezdne. Oznámením zo dňa 24.01.2019 pod č. 20604/2018-001/Va stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 25.02.2019. Navrhovateľ do konania doložil: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, projektovú dokumentáciu, kópie katastrálnych máp, vyjadrenie a stanoviská: Mesta Sabinov, pod č. 15146/2018, zo dňa 01.10.2018, Sabytu, č. 538/18 zo dňa 22.08.2018, Obce Pečovská Nová Ves pod č. PNV-2018/455-OcÚ-001 zo dňa 01.10.2018, Červenica pri Sabinove pod č. 195/2018 zo dňa 02.10.2018, Obce Rožkovany pod č. RO-2018/315-OCU-001 zo dňa 09.08.2018, Obce Jakubová Voľa pod č. OCÚ-JV-S2018/00204-1 R2018/493, Mesta Lipany č. Li-2018/07880-MsUFB zo dňa 13.08.2018, Obce Krivany pod č. KR-2018/268-001-OcU-SE zo dňa 01.10.2018, Obce Kamenica pod č. Ka-2018/227-OcÚ-001 zo dňa 02.08.2018, Obce Pusté pole pod č. OcÚ47/2018 zo dňa 01.08.2018, Obce Šarišské Jastrabie zo dňa 13.08.2018, Obce Ľubotín pod č. OCU-241/2018-002 zo dňa 17.10.2018, Obce Ďurková pod č. OcÚ 29/2018 zo dňa 03.08.2018, Obce Plaveč pod č. ObU-252/2018-01 zo dňa 17.09.2018, Obce Hromoš zo dňa 01.08.2018, Obce Plavnice pod č. OCÚ – 257-001/2018 zo dňa 28.08.2018, Obce Chmeľnica pod č. 269/2018 zo dňa 25.08.2018, Mesta Stará Ľubovňa pod č. 319/2019-Há zo dňa 21.01.2019, Okresného úradu Sabinov, odbor krízového riadenia pod č. OU-SB-OKR-2018/000778-002, Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-SB-OSŽP-2018/000811-02/Ur/ŠVS zo dňa 16.08.2018, Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-SB-OSZP-2018/00829-02-Št/SSOH zo dňa 28.08.2018, Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia č.OU-SB-OSZP-2018/855-02/Se -ŠSOPaK zo dňa 31.08.2018, Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-PO-OCDPK-2018/050684-02 zo dňa 20.12.2018, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-55-129/2018 zo dňa 16.08.2018, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-39-022/2019 zo dňa 08.02.2019, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-10-002/2019 zo dňa 03.01.2019, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v starej

Lubovní, okresný dopravný inšpektorát pod č. ORPZ-SL-ODI1-9-008/2019 zo dňa 17.01.2019, správy ciest, č. SSC/6885-143/2018/6371/23765 zo dňa 07.08.2018, Správy a údržby cest Prešovského samosprávneho kraja č. SUCPSK-PO/827(2566)/2017-001 zo dňa 13.08.2018, SVP, š. p. č. CS SVP OZ KE 3552/2018/2 zo dňa 18.09.2018, VSD, a. s. č. 23577/2018 zo dňa 22.10.2018, SPP – Distribúcia, a. s., č. TD/NS/0777/2018/Uh zo dňa 26.10.2018, Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2018/17324-02/68797/UI zo dňa 28.08.2018, Slovak Telekom, a.s., č. 6611831555 zo dňa 09.11.2018, ORANGE SLOVENSKQ, a. s., pod č. KE-1862/2018 zo dňa 10.09.2018, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. č. 1050/2018 zo dňa 31.07.2018, VVS, a. s., č. 90449/2018/O zo dňa 08. 11. 2018, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad pod č. 25222/2018/SAŽDD/90142 zo dňa 29.11.2018, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 28443/2018/O230-2 zo dňa 23.11.2018, ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky pod č. 1054/2018/SOZT zo dňa 07.08.2018, ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia OZT, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice pod č. 13-158-171/08.2018/KT KE zo dňa 06.08.2018, ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky pod č. 1999/2018/SEE/2a.15/478 zo dňa 27.08.2018, ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice pod č. 2a.15/4173/2018/OSM KE zo dňa 13.11.2018, ŽSR, železničné telekomunikácie Bratislava pod č. 1133/SEaTS/2018/5 zo dňa 22.08.2018, Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja pod č.05949/2018/DUPaZP-2 zo dňa 28.08.2018, Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod č. P-16039/2018, O-16778/2018 zo dňa 10.08.2018, Verejnoprospéšné služby, príspevková organizácia Mesta Stará Ľubovňa pod č. 08/2018-V.O. Zo dňa 10.08.2018, SLOBYTERM, spol. s r.o., pod č. 272/2018 zo dňa 20.11.2018, Prvá internetová, a.s., pod č. 12/2018 zo dňa 06.09.2018, NORTTEL, s. r. o., zo dňa 05.12.2018, DS NETWORK zo dňa 26.02.2019. Dňa 25.04.2019 doručený súhlas vydaný Okresným úradom Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe pod č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000514-02-Ur/ŠVS zo dňa 24.04.2019. Na konaní boli vznesené pripomienky a námietky účastníka konania. Na základe pripomienky bola vypustená časť trasy , tak ako je uvedené v rozhodnutí o námietkach a pripomienkach účastníkov konania. Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania. Uplatnené námietky a pripomienky sú bezpredmetné a neopodstatnené, tak ako je uvedené v rozhodnutí o námietkach a pripomienkach vznesených v konaní. Dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli námietky k umiestneniu stavby.

#### Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, stavebnému úradu – Mestu Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jozef Majtner  
vedúci stavebného úradu  
zamestnanec poverený rozhodovaním

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

1. Pečiatka a podpis zodpovednej osoby .....

**Vznesené pripomienky:**